Bauknecht
Mehr als Technik

Lave-linge & sèche-linge

Gamme complète 2014



«Le nouveau monde de Bauknecht vous attend. Laissez-vous surprendre et découvrez nos dernières solutions intelligentes qui vous faciliteront nettement la tâche.»

Table des matières

4–7 Bauknecht – Plus que de la technique

8–15 Lave-linge
8–12 Informations
13–15 Lave-linge

16–17 Top-charge
16 Informations
17 Top-charge

18–25 Sèche-linge
18–22 Informations
23–24 Sèche-linge à pompe à chaleur
25 Essoreuses

26–29 Les appareils pour locatifs
26–28 Informations
29 Lave-linge
29 Sèche-linge à pompe à chaleur

30–31 Accessoires

32–33 Caractéristiques techniques
32–33 Déclarations de marchandises

34–35 Conseil

36–37 Service après-vente

38–39 Glossaire



Autrefois, Bauknecht rimait avec technique. Aujourd'hui, c'est avec innovation et design, avec un petit plus.

Chez Bauknecht, les innovations jouissent d'une longue tradition. Plus de 90 ans pour être précis. Rien d'étonnant à cela puisque nos racines sont ancrées dans une région d'Allemagne réputée pour ses inventeurs et ses ingénieurs: la Souabe. C'est ici qu'en 1919, Gottlob Bauknecht, alors âgé de 27 ans, fonda son premier atelier électrotechnique. Son objectif: mettre les moteurs électriques au service de l'homme pour lui faciliter la vie. Il posa ainsi la première pierre d'une entreprise dont les innovations allaient sans cesse enthousiasmer le public.

Aujourd'hui, l'entreprise Bauknecht est connue dans l'Europe entière. Mais est elle restée fidèle à sa philosophie première: aider le plus possible ses clients dans leurs tâches ménagères. Cependant, pour répondre aux souhaits de la clientèle, il faut aujourd'hui plus que de la technique et de la qualité. Les appareils Bauknecht plaisent par leur design unique et sans fioritures, leurs matériaux nobles et leur petit plus. Ils proposent des innovations intelligentes et surprenantes, qui allient confort et raffinement.

Mais nous ne cherchons pas qu'à rendre la vie plus confortable, nous voulons aussi répondre aux souhaits de nos clients en matière de responsabilité environnementale: les appareils électroménagers Bauknecht intègrent tous les récents progrès accomplis en matière de consommation d'eau et d'énergie.

L'interaction et le dialogue avec les appareils qui vont d'ores et déjà au-delà de la pure convivialité d'utilisation sont orientés vers l'avenir. Ici commence un nouveau chapitre de l'histoire de Bauknecht, une histoire marquée par la volonté de rendre accessibles les technologies créatives pour la vie de tous les jours et qui ne s'arrêtera certainement pas là.

Gottlob Bauknecht, fondateur de l'entreprise.
Il axait son travail sur les souhaits de ses clients. Et c'est toujours ce que nous faisons, près de 100 ans plus tard.

Soins avec UltimateCare™.
Vos textiles sont traités en douceur sur 1500 micro-coussinets d'eau. La structure sans pareille du tambour, conjuguée aux effets de l'entraîneur de linge Airflow 360° nouvellement développé, réduit considérablement les frottements entre les pièces de linge.

Action en douceur avec SoftMove™.
Pour chaque programme sélectionné, le lave-linge s'adapte automatiquement à la charge de linge. Grâce à un brassage ultradoux, le linge est ménagé d'autant.



Le design prête au débat.
Nous voulons avant tout qu’il vous parle.

Le design unique et haut de gamme est inscrit dans les gènes de Bauknecht. Avec, à la base de la philosophie, toute une série de principes de création inspirés de la tradition de l’école allemande de design et qui s’orientent sur des exigences de fonctionnalités claires. Notre objectif: créer une ligne caractéristique et inimitable qui ouvre la voie. Le design devient ainsi précurseur du progrès. Car il rend les innovations attrayantes et parlantes. Au bout du compte, l’avenir doit être beau.

Nous ne faisons pas notre propre éloge, d'autres le font pour nous.
Notre design passe l'épreuve des tests des experts. Ces derniers temps, nos appareils ont régulièrement été primés. Pour leur design, leur convivialité, leur qualité, leur durabilité et leur innovation.

Réglage aisé.
Pour vous faciliter la vie, nous accordons une grande importance à la simplicité. Chaque appareil Bauknecht est conçu de telle sorte que son utilisation s'opère intuitivement et que les opérations soient simples.

www.tuv.com
TÜVRheinland®
ID:0000033599

«D’une propreté impeccable –
pour un lavage fiable et tout
en douceur.»

UltimateCare™ – le n° 1* pour des soins du linge super doux.

Fort de sa technologie novatrice UltimateCare™, le lave-linge frontal lave votre linge en douceur, afin qu'il demeure longtemps comme neuf. Sans aucun compromis sur la fiabilité et la qualité. L'Institut suisse indépendant EMPA Testmaterialien AG ainsi que le TÜV Rheinland l'ont d'ailleurs certifié. Mieux encore, les lave-linge Bauknecht sont encore plus écologiques – grâce à SprayRinse.

Le meilleur tambour douceur sur le marché.*

Lors de tests réalisés par l'Institut indépendant EMPA (Centre fédéral de recherche et de contrôle des matériaux) sur les lave-linge de fabricants leaders, Bauknecht l'a remporté haut la main. Le qualificatif «meilleur tambour douceur sur le marché» garantit un soin minutieux. Les textiles gardent plus longtemps leurs couleurs et leur forme.

SoftMOVE

Action en douceur avec SoftMove™.

Pour chaque programme sélectionné, le lave-linge s'adapte automatiquement à la charge de linge. Grâce à un brassage ultradoux, le linge est ménagé d'autant.

Bauknecht recommande les assouplissants Ariel et Lenor pour un linge éclatant.
Pour un lavage parfait, il faut d'abord un bon lave-linge, mais aussi une lessive et un assouplissant adéquats qui permettent à votre linge d'être au meilleur de sa forme.

ULTIMATE CARE

Lavage extra doux et respectueux des couleurs.

Très innovante, la surface interne du tambour UltimateCare™ agit comme 1500 microcoussinets d'eau et assure ainsi un traitement tout en douceur de votre linge. Vous lavez à 15 °C tout comme à 40 °C – en ménageant l'éclat et la fraîcheur de vos couleurs.

Certifié par TÜV Rheinland.

Au total, 2500 cycles de lavage ont été simulés. Pour un ménage moyen, cela correspond à une utilisation de plus de 10 ans. Tous les lave-linge équipés d'un moteur ProSilent (à l'exception du modèle WAE 88681) portent le label de qualité du TÜV Rheinland. Il s'agit donc là d'une marque de confiance absolue qui souligne bien la qualité que revendique Bauknecht.

www.tuv.com TÜVRheinland® ID:0000033599

* Le test de l'EMPA (test de vieillissement sur textiles: 20130293) révèle que Bauknecht détient le meilleur produit pour un test de vieillissement accéléré à demi-charge tournant sur programme mixte à 40 °C ou comparable (janvier 2013).

Technologie novatrice pour lavage écologique.

Grâce à une alliance de fonctions sans pareille, les lave-linge Bauknecht répondent à toutes les exigences écologiques. Sans aucun compromis au niveau de la performance, de la longévité, de l'économie et du lavage.

Économiser de l'eau avec SprayRinse.

Le système breveté* à aspersion directe SprayRinse permet d'économiser jusqu'à 2000 litres d'eau par an**. Une buse forte pression assure l'humidification homogène du linge pour obtenir le meilleur résultat de lavage possible. Le WAE 98482 est doté de cette technologie novatrice très économique.

Maîtrise de la consommation d'énergie.

Avec l'EcoMonitor, c'est vous qui décidez de la consommation d'énergie. En partant du programme, de la température et de la quantité de linge choisis, l'EcoMonitor estime la consommation d'électricité. Vous pouvez alors l'adapter à votre guise en agissant sur le choix des programmes.



Quelle est l'efficacité énergétique de votre appareil?

Il suffit d'un coup d'œil sur l'étiquette-énergie. Tous les lave-linge Bauknecht sont extrêmement économiques. Les modèles A+++ convainquent par leur valeur minimaliste, qui débute à 155 kWh d'énergie par an.

Quelle est l'efficacité d'essorage?

La classe d'efficacité d'essorage indique la quantité d'eau extraite des textiles à l'essorage. Cette valeur est importante puisque l'énergie et le temps nécessaires au séchage du linge sont d'autant moindres que l'humidité résiduelle est faible.

Dosage parfait.

Economiser jusqu'à 30 % sur les coûts de lessive: les modèles WAE 98482 et WAE 88681 à option d'affichage du dosage identifient la charge et, selon le degré de saleté, la quantité idéale de lessive à utiliser, qu'elle soit liquide ou en poudre.

Bruit réduit et performance accrue.

Le moteur ProSilent est plus silencieux, économique, performant et durable. Grâce à un entraînement sans balais et à une technologie moderne sensorisée, le moteur est d'autant plus efficace pour extraire l'eau du linge. C'est ainsi que dès la vitesse d'essorage de 1400 t/min, les modèles équipés d'un moteur ProSilent ont à leur actif les classes d'essorage A et d'efficacité énergétique A+++.
Donc la meilleure note***.

* Brevet européen EP 05517658 1
** Comparé au programme de lavage coton d'un lave-linge Bauknecht 9 kg et sans SprayRinse.
*** En combinaison avec les silencieux WPRO ou le set ISO et un moteur ProSilent, l'amortissement des vibrations répond aux exigences de la norme SIA 181.

Ménager l'environnement, c'est soulager le porte-monnaie.

Depuis de nombreuses années, Bauknecht suit une stratégie visant un environnement durable. Économiser 50 % d'eau et utiliser jusqu'à 70 % d'énergie en moins: voilà deux exemples de passage à l'acte. Et pour les énergies renouvelables non plus, nous n'avons pas manqué le coche, loin de là. Des petits pas à grand effet pour l'environnement.

Lavage intelligent.

Économiser jusqu'à 50 % d'eau avec Green Intelligence™, c'est jusqu'à 38 litres* pour de petites quantités de lessive. Le lave-linge EcoStyle est doté d'un capteur qui mesure la charge et adapte en continu les besoins en eau.

Économie d'énergie.

Pour les lave-linge EcoStyle WAE 88681 et WAE 87481, la production d'eau chaude peut être raccordée à une installation solaire ou à un chauffage par gaz ou granulés, ce qui permet une économie d'énergie de jusqu'à 70 %**. Un capteur eau froide/chaude garantit que le linge est toujours lavé à la température adéquate.

Toujours bien informé.

Clairement structuré, l'affichage LED présente un grand choix de programmes de lavage et complémentaires. Durant le lavage, l'affichage vous informe en continu de l'état d'avancement et de la durée jusqu'à la fin. Une fois le lavage terminé, l'affichage et les lampes LED s'éteignent automatiquement. Cela économise de l'électricité et contribue à la préservation de l'environnement.

Produits de lavage écologiques et accessoires pratiques.

Pastilles anti-odeur Powerfresh: une solution de nettoyage pour éliminer les mauvaises odeurs et les résidus dans le lave-linge. Contenu 3 pastilles.

Silencieux: grâce à la composition spéciale des matériaux, les silencieux WPRO et le set ISO amortissent les vibrations. Dispositif universel qui se monte aisément.

Pour une information plus détaillée ou un conseil sur l'assortiment WPRO actuel, appelez le 0848 801 005 ou écrivez à pieces-rechange@bauknecht.ch.

* Comparé à la consommation d'eau d'une charge de linge de 8 kg, respectivement 1 kg.
** Économie par kg de linge lavé au programme coton à 40 °C par rapport à un appareil Bauknecht vieux de 12 ans.

Aperçu des programmes & fonctions

Glossaire aux pages 38 et 39

	Charge frontale						Top-charge
	WAE 98482	**WAE 88681**	**WAE 87481**	**WAE 77480**	**WAE 7727/1**	**WA 6520/1**	**WAT 6829**
Equipement							
Capacité en kg	1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–6	1–6
Régimes d'essorage max. t/min	1400	1600	1400	1400	1200	1200	1200
UltimateCare™	✓	✓	✓	✓	✓		
Moteur ProSilent	✓	✓	✓	✓			
Système à aspersion directe (SprayRinse)	✓						
EcoMonitor	✓	✓	✓				
Affichage	LED	LED	LED	LED	LED		LCD
Green Intelligence™	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Technologie ZEN							✓
Raccordement d'eau froide et chaude		✓	✓				
Programmes principaux							
Cuisson, couleurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Textiles modernes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mixte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lingerie fine	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Main/lainage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Duvet	✓		✓	✓	✓		
Jeans	✓		✓	✓			
Linge noir	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Linge blanc	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Linge clair	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Programme court	✓	✓	✓	✓	✓	30 min	✓
Programmes Eco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Linge de lit		✓					
Linge cashmere		✓					
Baby	✓		✓	✓	✓		✓
Mini		✓					
Programmes supplémentaires							
Court	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Prélavage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rinçage intensif	✓		✓	✓	✓	✓	✓
15° Clean & Green	✓	✓	✓				✓
Rinçage & essorage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Essorage		✓			✓	✓	
Rinçage-stop			✓	✓	✓	✓	
Clean+			✓	✓	✓		
Repassage facilet				✓	✓		
Taches 15°		✓					
Fonctions complémentaires							
Fonction vitesse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Conseil de dosage	✓	✓					
Choix des températures	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compte à rebours affiché	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Degré de salissure	✓	✓					
Favoris			✓	✓	✓		✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓	✓		
Eclairage du tambour	✓						
Programmation démarrage/fin La programmation fin vous permet de définir la fin d'un lavage. C'est à partir de cette fin de lavage qu'est automatiquement calculée l'heure de démarrage.	✓/✓	✓/✓	✓/–	✓/–	✓/–	✓/–	✓/–
Informations détaillées							
Page	13	13	14	14	15	15	17

Lave-linge

EcoStyle

WAE 98482

Lave-linge EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- **Moteur ProSilent**
- **Système à aspersion directe (Spray Rinse)**
- **EcoMonitor**
- **Grand affichage LED**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Capacité max. 9 kg
- Régimes d'essorage 1400, 1000, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Set ISO
- Isolation acoustique WPRO

9 kg 1400

BLANC

Fr. 2'990.–

Fr. 2'768.50*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WAE 88681 NOUVEAUTÉ

Lave-linge EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- **Moteur ProSilent**
- **EcoMonitor**
- **Grand affichage LED**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Compte à rebours affiché
- Sécurité enfants
- Raccordement d'eau froide et chaude
- Capacité max. 8 kg
- Régimes d'essorage 1600, 1400, 1000, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Set ISO
- Isolation acoustique WPRO

8 kg 1600

BLANC

Fr. 2'850.–

Fr. 2'638.90*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lave-linge

EcoStyle

WAE 87481

Lave-linge EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- **Moteur ProSilent**
- **EcoMonitor**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Raccordement d'eau froide et chaude
- Capacité max. 8 kg
- Régimes d'essorage 1400, 1000, 800, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Set ISO
- Isolation acoustique WPRO

8 kg | 1400

BLANC

Fr. 2'750.–
Fr. 2'546.30*

+TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WAE 77480

Lave-linge EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- **Moteur ProSilent**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Capacité max. 7 kg
- Régimes d'essorage 1400, 1000, 800, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 60 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Set ISO
- Isolation acoustique WPRO

7 kg | 1400

BLANC

Fr. 2'590.–
Fr. 2'398.10*

+TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Lave-linge

EcoStyle

WAE 7727/1

Lave-linge EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Capacité max. 7 kg
- Régimes d'essorage 1200, 1000, 800, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 60 cm

A+ B 7 kg 1200

BLANC

Fr. 2’290.–
Fr. 2’120.40*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

WA 6520/1

Lave-linge

- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Capacité max. 6 kg
- Régimes d'essorage 1200, 1000, 800, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 85 x 59.5 x 56.5 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Garniture de pose sous-table UBS 12

A+ B 6 kg 1200

BLANC

Fr. 1’990.–
Fr. 1’842.60*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

Accessoires voir pages 30 – 31, caractéristiques techniques voir pages 32 – 33, TAR et glossaire vour pages 38 – 39.

Le maître du silence.

Le lave-linge top de Bauknecht est doté de la technologie novatrice ZEN. Sans pareil, son entraînement direct remplace la traditionnelle transmission par courroie et donne le meilleur lavage tout en économisant de l'énergie. On l'entend à peine, mais quelle efficacité! Alliant fonctionnalité rationnelle et élégance intemporelle, le lave-linge top crée une nouvelle référence.

Puissance et silence.

Le moteur à induction sans balai et à entraînement direct est le plus silencieux sur le marché*. La technologie ZEN novatrice se démarque par son fonctionnement ouaté et sans usure, ce qui élève d'autant la longévité. Quant à la technologie Green Intelligence™, elle assure un fonctionnement très peu énergivore. Résultat: les meilleures notes en termes d'efficacité énergétique avec efficacité d'essorage A** et efficacité énergétique A+++.

ZEN technology

* Niveau sonore à l'essorage 72 dB(A). Comparé aux valeurs du niveau sonore indiqué par d'autres fabricants de lave-linge top (largeur 40 cm). Janvier 2011.
** Dès 1200 t/min

Top-charge

WAT 6829

Top-charge avec affichage LCD

- **Green Intelligence™ pour des gains d'eau, d'énergie et de temps**
- **Technologie ZEN**
- **Affichage LCD pour tous les programmes et programmes supplémentaires**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Positionnement automatique du tambour en fin de programme
- Ouverture de remplissage dessus
- Capacité max. 6 kg
- Régimes d'essorage 1200, 1000, 800, 600, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 90 x 40 x 60 cm

6 kg 1200

BLANC

Fr. 2'250.–
Fr. 2'083.30*

+ TAR Fr. 12.–/Fr. 11.10*

«Mon t-shirt en voit de toutes les couleurs.
Mais le séchage se fait en douceur.»

Un sèche-linge bourré d'idées.

Des technologies bien étudiées pour un package pas de soucis: la structure sans pareille de l'intérieur du tambour avec ses auges de forme nouvelle réduit les frottements du linge; des capteurs assurent une vitesse de rotation idéale et la distribution homogène et en douceur de l'air semble placer le linge en suspension dans le tambour qui tourne.

Séchage en douceur.

Plus de soin avec moins de séchage et moins d'énergie. La résolution de cette équation difficile est la clé du succès de Bauknecht. L'Institut EMPA* en a d'ailleurs aussi fait le constat et a décerné à Bauknecht le qualificatif de «meilleure protection sur le marché». Voici donc de belles perspectives pour votre lessive.

ULTIMATE **CARE**

Séchage homogène.

Avec notre tambour douceur UltimateCare™ nouvellement développé et son courant d'air 3D de conception innovante, votre linge glisse comme autant de plumes sur les parois du tambour. Sur le marché, il n'y a pas mieux comme protection. Impossible de ménager mieux votre linge, avec pour résultat un séchage homogène et parfait.

Précis et rapide dans son action.

Chaque lessive est différente. Le sèche-linge s'adapte donc automatiquement à chacune d'elle. Il dispose pour ce faire de son capteur de température/humidité de l'air, ce qui lui vaut d'être précis et encore plus rapide dans son action.

* Le test de l'EMPA (test coton: 20130292), qui inclut les marques leaders en Europe, montre que Bauknecht détient le meilleur produit pour ce qui est du séchage du coton supportant l'usage d'une machine, en tenant compte des recommandations de charge et des consignes d'utilisation propres au coton (mai 2013). Par rapport à l'ancien modèle de Bauknecht, il faut 50 % de temps en moins pour sécher le linge.

La confiance absolue.

Ce degré de confiance n'est pas un vain mot puisque TÜV Rheinland en atteste la véracité pour tous les sèche-linge Bauknecht. Pour répondre à la préoccupation majeure que constitue la consommation d'énergie, Bauknecht a développé l'EcoMonitor. Grâce à lui, c'est vous qui décidez de la consommation d'énergie.

Fixer soi-même la consommation d'énergie.

Avec l'EcoMonitor, dès le chargement du sèche-linge et le choix du programme, vous savez exactement où vous en êtes côté consommation d'électricité. En partant du programme choisi, l'EcoMonitor de Bauknecht estime l'électricité nécessaire au séchage. La consommation peut être adaptée en changeant de programme. Ainsi, la consommation est entre vos mains.

Certifié par TÜV Rheinland.

Au total, 1800 cycles de séchage ont été simulés. Pour un ménage moyen, cela correspond à une utilisation de plus de 10 ans. Le TÜV Rheinland a testé toutes les opérations: de l'ouverture de la porte en passant par l'utilisation des boutons jusqu'au séchage proprement dit. Au final, tous les sèche-linge portent le label de qualité du TÜV Rheinland. Il s'agit donc là d'une marque de confiance absolue qui souligne bien la qualité que revendique Bauknecht.

www.tuv.com
TÜVRheinland®
ID:0000037912

Produits de lavage écologiques et accessoires pratiques.

Deostar: confère à vos vêtements une odeur de fraîcheur et de propreté. Il suffit de l'ajouter à la lessive dans le sèche-linge.

Filet de linge: protège les pièces de linge sensibles, sous-vêtements p.ex. Le filet préserve plus longtemps leur forme et l'éclat des couleurs.

Pour une information plus détaillée ou un conseil sur l'assortiment WPRO actuel, appelez le 0848 801 005 ou écrivez à pieces-rechange@bauknecht.ch.

Juste ce qu’il faut, rien de plus.

Les sèche-linge Bauknecht sont dotés de fonctions innovantes et efficaces en énergie. Ne sont utilisés que l’électricité et le temps nécessaires pour obtenir le séchage en douceur de votre linge.

Économie de temps et d’électricité.

Durant le séchage, la technologie Green Intelligence™ sensorisée mesure en continu l’humidité résiduelle du linge. Ayant une connaissance parfaite des paramètres, le programme utilise donc juste ce qu’il faut d’électricité et de temps pour le séchage adéquat du linge.

Y a pas plus malin.

La chaleur nécessaire au séchage n’est pas directement évacuée des appareils EcoStyle, mais est réexploitée en boucle dans un cycle thermique fermé. D’où une consommation d’électricité réduite jusqu’à 50 %. Et comme la température de séchage de 40 °C environ est faible, le linge est ménagé.





Quelle est l’efficacité énergétique de votre appareil?

Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’étiquette-énergie. Les sèche-linge à pompe à chaleur Bauknecht ont une consommation largement inférieure aux exigences minimales et légales, et avec leurs notes «A –50 %» et «A –40 %», ils sont nettement plus économiques que les valeurs prescrites par la classe énergétique A.

Aperçu des programmes & fonctions

Glossaire aux pages 38 et 39

	Sèche-linge à pompe à chaleur			
	TRWP 9811	**TRWP 8711**	**TRWP 7710**	**TRWP 7680**
Equipement				
Capacité en kg	1–9	1–8	1–7	1–7
UltimateCare™	✓	✓	✓	
Entraîneur de linge Airflow 360°	✓	✓	✓	
EcoMonitor	✓	✓		
Affichage	LED	LED	LED	LED
Green Intelligence™	✓	✓	✓	✓
Programmes principaux				
Cuisson, couleurs	✓	✓	✓	✓
Textiles modernes	✓	✓	✓	✓
Lingerie fine	✓		✓	
Duvet	✓	✓		
Jeans	✓			
Programme laine SoftFinish	✓	✓		✓
Mixte	✓		✓	✓
Programmes supplémentaires				
Ventilation	✓	✓	✓	✓
Soigneux	✓	✓	✓	✓
Protection antiplis	✓	✓	✓	✓
Programme horaire indépendant	✓	✓	✓	✓
Fonctions complémentaires				
Réglage précis des degrés de séchage	✓	✓	✓	✓
Programmation démarrage/fin	– / ✓	– / ✓	– / ✓	✓ / –
Compte à rebours affiché	✓	✓	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓	✓	✓
Eclairage du tambour	✓	✓		
Informations détaillées				
Page	23	23	24	24

Sèche-linge à pompe à chaleur

EcoStyle

TRWP 9811 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'énergie et de temps**
- **EcoMonitor**
- **Entraîneur de linge airflow 360°**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Capacité max. 9 kg
- Consommation d'électricité 0.24 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement avec coulissant 934
- Garniture de raccordement AMC 939

9 kg

BLANC

Fr. 3'490.–
Fr. 3'231.50*

+ TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

TRWP 8711 NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur EcoStyle
- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'énergie et de temps**
- **EcoMonitor**
- **Entraîneur de linge airflow 360°**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Capacité max. 8 kg
- Consommation d'électricité 0.24 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement avec coulissant 934
- Garniture de raccordement AMC 939

8 kg

BLANC

Fr. 3'150.–
Fr. 2'916.70*

+ TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Sèche-linge à pompe à chaleur

EcoStyle

TRWP 7710

NOUVEAUTÉ

Sèche-linge à pompe à chaleur EcoStyle

- **UltimateCare™**
- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'énergie et de temps**
- **Entraîneur de linge airflow 360°**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Capacité max. 7 kg
- Consommation d'électricité 0.24 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Garniture de raccordement avec coulissant 934
- Garniture de raccordement AMC 939

7 kg

BLANC

Fr. 2'890.–

Fr. 2'675.90*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

TRWP 7680

Sèche-linge à pompe à chaleur EcoStyle

- **Longévité homologuée TÜV**
- **Green Intelligence™ pour des gains d'énergie et de temps**
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Battée de porte à droite, convertible
- Capacité max. 7 kg
- Consommation d'électricité 0.29 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 84.5 x 59.6 x 63.2 cm

Accessoires (supplément de prix)

- Garniture de raccordement avec coulissant 934
- Garniture de raccordement AMC 939

7 kg

BLANC

Fr. 2'690.–

Fr. 2'490.70*

+TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Essoreuses

WS 140

Essoreuse
- Sécurité automatique
- Tambour en acier inox
- Boîtier blanc, tôle d'acier thermolaquée
- Capacité max. 4 kg
- Régimes d'essorage 2800 t/min
- Dimensions (h x l x p): 66 x 34.2 x 34.2 cm

BLANC

Fr. 590.–
Fr. 546.30*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

WS 133

Essoreuse
- Sécurité automatique
- Tambour en acier inox
- Boîtier blanc, tôle d'acier thermolaquée
- Capacité max. 3 kg
- Régimes d'essorage 2800 t/min
- Dimensions (h x l x p): 57 x 34.2 x 34.2 cm

BLANC

Fr. 450.–
Fr. 416.70*

+ TAR Fr. 2.50/Fr. 2.30*

Accessoires voir pages 30 – 31, caractéristiques techniques voir pages 32 – 33, TAR et glossaire vour pages 38 – 39.

Le tandem à toute épreuve pour maisons plurifamiliales.

Importantes quantités de linge et utilisation à plein régime: les lave-linge et sèche-linge des maisons plurifamiliales se doivent de répondre à des exigences spéciales. Or, les appareils Bauknecht sont tout à fait à la hauteur puisqu'ils sont éminemment résistants, solidement construits et à l'épreuve du temps. Ce qui ne les empêche pas d'être économiques en termes de consommation d'énergie.

Robustes et fiables.

Fabriqués en Suisse, les appareils pour maisons plurifamiliales ont une finition de qualité supérieure. Avec leurs 15'000 cycles de lavage, ils montrent une grande longévité et sont le gage d'un lavage parfait, dans les maisons plurifamiliales ou petits établissements. Par ailleurs, ils convainquent par leur faible consommation et des résultats de lavage impeccables.

La fonction Hygiène+.

Peau sensible et réactions allergiques font l'objet de bien des préoccupations. Ici, le lave-linge WA 5080 à fonction Hygiène+ est tout à fait indiqué. Son programme d'autonettoyage fonctionne sans linge à l'intérieur. Une petite quantité d'eau est chauffée à quelque 80 °C, la vapeur générée ayant pour effet de réduire considérablement la quantité de germes. Très pratique pour garantir un lave-linge hygiénique dans les maisons plurifamiliales.

Des solutions intelligentes à votre mesure.

Les appareils ménagers Bauknecht sont là pour vous simplifier la vie. Les lave-linge et sèche-linge installés dans des maisons plurifamiliales et petites entreprises sont donc étudiés pour. Dans leur fonctionnement, ils sont puissants et écologiques et s'adaptent à vos besoins tout en étant simples et logiques dans leur utilisation.

Vos désirs exaucés.

Vous êtes à la recherche d'autres voies pour économiser les ressources, ou encore d'une solution pour l'eau chaude, l'eau de pluie ou le remplacement du savon? Ou encore, vous désirez des solutions intelligentes et externes de personnalisation des coûts ou d'encaissement? Le lave-linge pour maisons plurifamiliales peut être équipé de toutes ces options et s'adapte ainsi aux exigences de tous.



Ménage l'environnement et le porte-monnaie.

Le lave-linge pour maisons plurifamiliales est doté d'un capteur de turbidité qui identifie le niveau de salissure du linge. Pour une lessive peu sale, on réduit ainsi automatiquement jusqu'à 30 % la consommation d'eau.



La meilleure note pour le lavage et le séchage.

Côté gaspillage d'énergie, les appareils pour maisons plurifamiliales ont la conscience tranquille. En effet, le lave-linge et le sèche-linge à pompe à chaleur ont reçu les meilleures notes en ce qui concerne la consommation d'énergie. Quant au lave-linge, il a en plus décroché la note A pour son essorage.

Produits de nettoyage écologiques.

NaturPower: la lessive liquide concentrée pour un lavage parfait, même à basse température. Avec 100 % de composants naturels.

Pour une information plus détaillée ou un conseil sur l'assortiment WPRO actuel, appelez le 0848 801 005 ou écrivez à pieces-rechange@bauknecht.ch.

Aperçu des programmes & fonctions

Glossaire aux pages 38 et 39

	Lave-linge	Sèche-linge à pompe à chaleur
	WA 5080	**TRW 5070**
Equipement		
Capacité en kg	1–8	1–7
Régimes d'essorage max. t/min	1500	
Affichage	LED	LED
Raccordement d'eau froide et chaude	✓ contre supplément	
Programmes principaux		
Cuisson, couleurs	✓	
Main/lainage	✓	
Sport	✓	
Textiles modernes	✓	
Mixte		✓
Lingerie fine	✓	
Programmes supplémentaires		
Prélavage	✓	
Rinçage intensif	✓	
Rinçage & essorage	✓	
Essorage	✓	
Soigneux		✓
Protection antiplis		✓
Programme horaire indépendant		✓
Fonctions complémentaires		
Réglage précis des degrés de séchage		✓
Fonction vitesse	✓	
Choix des températures	✓	
Programmation démarrage/fin	✓	✓
Compte à rebours affiché	✓	✓
Sécurité enfants	✓	✓
Hygiène+	✓	
Informations détaillées		
Page	29	29

Lave-linge & Sèche-linge à pompe à chaleur

Les appareils pour locatifs



WA 5080

Lave-linge Multi
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Autorégulation du débit avec adaptation dynamique du programme
- Plateau de montage sans fixation pour une pose stable
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Capacité max. 8 kg
- Régimes d'essorage 1500, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400 t/min
- Dimensions (h x l x p): 90 x 66 x 73 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Lecteur de carte pour 1 appareil CS 1/N
- Lecteur de carte pour 2 appareils CS 2/N
- Système d'encaissement pour 1 appareil COS 1
- Système d'encaissement pour 2 appareils COS 2

8 kg | 1500

BLANC

Fr. 6'170.–
Fr. 5'713.–*

+ TAR Fr. 20.–/Fr. 18.50*

TRW 5070

Sèche-linge à pompe à chaleur Multi
- Programmes principaux
  séchage fort, séchage normal, séchage à minuterie,
  humide prêt à repasser, humide prêt pour la repasseuse, lainages
- Programmes supplémentaires
- Fonctions supplémentaires
- Charnière de porte à gauche ou à droite
- Capacité max. 7 kg
- Consommation d'électricité 0.23 kWh par kg de linge
- Dimensions (h x l x p): 90 x 66 x 81 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Garniture de raccordement VBB 4000
- Lecteur de carte pour 1 appareil CS 1
- Lecteur de carte pour 2 appareils CS 2
- Système d'encaissement pour 1 appareil COS 1
- Système d'encaissement pour 2 appareils COS 2

7 kg

BLANC

Fr. 6'550.–
Fr. 6'064.80*

+ TAR Fr. 30.–/Fr. 27.80*

Accessoires pratiques choisis pour vous.

AMC 934

Garniture de raccordement avec coulissant
La garniture de raccordement avec coulissant fixe le sèche-linge au lave-linge tout en proposant une surface de rangement pratique pour votre panier à linge. Avec cette surface supplémentaire, vous pouvez charger et décharger confortablement votre sèche-linge. Si vous n'avez pas besoin du coulissant, il vous suffit de le rentrer.

- Supporte jusqu'à 14 kg
- Dimensions (h x l x p): 6 x 60 x 51 cm

BLANC

Fr. 180.–
Fr. 166.70*

CS 1/N, CS 2/N

Lecteur de carte
- Lecteur de carte sans monnaie pour 1 appareil (CS 2/N: pour 2 appareils)
- Pour diverses cartes-locataires
- Affichage explicite
- Dimensions (h x l x p): 25 x 26 x 10 cm

Accessoires (supplément de prix)
- Carte d'utilisateur
- Carte de recharge

BLANC

Fr. 1'810.–
Fr. 1'675.90*
+TAR Fr. 0.60

Fr. 2'420.–
Fr. 2'240.70*
+TAR Fr. 0.60

COS 1, COS 2

Automate à prépaiement
- Système d'encaissement simple pour 1 appareil (COS 2: pour 2 appareils)
- Alimentation par pièces, francs/centimes ou euros/cents
- Pontage blocage et reprise automatique du programme après la pause de midi
- Tarif modulable
- Dimensions (h x l x p): 40 x 12 x 14 cm

BLANC

Fr. 1'220.–
Fr. 1'129.60*
+TAR Fr. 0.60

Fr. 1'640.–
Fr. 1'518.50*
+TAR Fr. 0.60

Prix TVA comprise et en francs suisses (* prix hors TVA). Sous réserve de modification des modèles et des prix. Prix de vente recommandés susceptibles de varier chez nos partenaires de distribution.

Accessoires

Pour vos commandes, veuillez contacter exclusivement le département «Pièces de rechange», tél. 0848 801 005.

Lave-linge						
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art. ETV**	**N° art. FG**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Silencieux Set ISO	Lave-linge & sèche-linge	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50
Garniture de pose sous-table	WA 6520/1	UBS 12	481269018019	854823516000	75.–	69.40

Sèche-linge						
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art. ETV**	**N° art. FG**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Silencieux Set ISO	Lave-linge & sèche-linge	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50

Bloc lavage-séchage						
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art. ETV**	**N° art. FG**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Garniture de raccordement	Lave-linge & sèche-linge	AMC 939	481990810599	856399916050	95.–	88.–
Kit de superposition	Lave-linge & sèche-linge	AMC 934	480181700041	856930016010	180.–	166.70

Les appareils pour locatifs						
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art. ETV**	**N° art. FG**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Lecteur de carte sans monnaie pour 1 appareil	WA 5080, TRW 5070	CS 1/N	–	856210616000	1’810.–	1’675.90
Lecteur de carte sans monnaie pour 2 appareils	WA 5080, TRW 5070	CS 2/N	–	856210716000	2’420.–	2’240.70
Carte utilisateur pour lecteur de cartes	CS 1/N, CS 2/N	Card d'utilisateur 5000/N	–	856210316000	18.–	16.70
Carte de chargement pour lecteur de cartes	CS 1/N, CS 2/N	Card de recharge 5000/N	–	856210416000	18.–	16.70
Compteur de pièces pour 1 appareil	WA 5080, TRW 5070	COS 1	–	856820216010	1’220.–	1’129.60
Compteur de pièces pour 2 appareils	WA 5080, TRW 5070	COS 2	–	856820316020	1’640.–	1’518.50
Silencieux set ISO	Lave-linge & sèche-linge	Set ISO	481990810414	856737316220	120.–	111.10
Silencieux WPRO	Lave-linge & sèche-linge	SKA 001	481281718845	–	5.95	5.50
Garniture de raccord. pour bloc lavage-séchage	WA 5080, TRW 5070	VBB 400	481281718493	856820316010	180.–	166.70

Produits de nettoyage						
Description	**Convient pour**	**Modèle**	**N° art. ETV**	**N° art. FG**	**Prix en CHF incl. TVA**	**Prix en CHF excl. TVA**
Pastilles anti-odeur Powerfresh	Lave-linge	WMC 100	480181700907	–	10.50	9.70
Deostar	Sèche-linge	DDS 100	480181700876	–	10.90	10.10
Filet de linge	Sèche-linge	WAS 100	481281719132	–	6.–	9.70
Lessive liquide NaturPower	Lave-linge	WMD 101	484000000316	–	10.50	5.60

Déclaration de Marchandise

Lave-linge

Entreprise ou marque		Bauknecht							
Type d'appareil		Charge frontale						Charge frontale maison plurifamiliale	Top-charge
Désignation de vente		**WAE 98482**	**WAE 88681**	**WAE 87481**	**WAE 77480**	**WAE 7727/1**	**WA 6520/1**	**WA 5080**	**WAT 6829**
Illustration page		14	13	14	15	15	16	27	17
Capacité nominale max.	kg	1–9	1–8	1–8	1–7	1–7	1–6	1–8	1–6
Indices de consommation pour lavage standard [1]									
Classe d'efficience énergétique	A+++ (faible), D (élevée)	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+	A+++	A+++
Consommation annuelle d'énergie	kWh	173	156	155	164	187	176	195	137
Consommation d'énergie programme standard 60/60½/40½ [8]	kWh	0.74/0.76/0.72	0.82/0.64/0.58	0.70/0.65/0.58	0.72/0.60/0.55	0.91/0.85/0.60	0.78/0.70/0.60	1.20/0.74/0.55	0.67/0.56/0.47
Consommation en veilleuse en état allumé/éteint	W	2.32/0.11	0.16/0.16	2.32/0.11	2.32/0.11	2.32/0.11	2.32/0.11	0/0	1.64/0.11
Consommation d'eau annuelle	l	10'400	9'900	9'900	9'240	10'560	9'272	10'500	8'800
Consommation d'eau lavage standard [1]	l	47	45	45	42	48	42	s. ind.	40
Caractéristiques utiles									
Classe d'efficacité d'essorage [1] [6]	A (élevée), G (faible)	A	A	A	A	B	B	A	A
Humidité résiduelle [1] [2]	%	44	44	44	44	53	53	44	44
Régime d'essorage [1]	max. U/min	1400	1600	1400	1400	1200	1200	1500	1200
Durée programme standard 60/60½/40½ [8]	min	240/210/180	240/210/210	240/180/180	240/180/180	240/180/180	240/150/150	140/125/125	210/150/150
Heure de coupure automatique	min	15	15	15	15	15	15	s. ind.	15
Bruit [7]									
• Durant la phase de lavage	dB(A) (re 1pW)	51	51	51	51	59	59	50	51
• Durant la phase d'essorage	dB(A) (re 1pW)	75	75	75	75	77	76	70	72
Construction									
Appareil autonome avec plateau de travail		•	•	•	•	•	•	•	
Appareil autonome sous plan possible							•	•	
Appareil encastrable (sans plateau de travail)									
Mobile									•
Butée de porte [3]		g	g	g	g	g	g	g/d/c	de
Dimensions [4]									
Hauteur/largeur/profondeur (garde au mur comprise)	cm	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/60	85/59.5/56.5	90/66/73	90/40/60
Hauteur pour pose sous plan	cm						82	91	
Hauteur couvercle ouvert (top-charge)	cm								130
Profondeur porte ouverte (charge frontale)	cm	105	105	105	105	105	99	113	
Hauteur ajustable	cm	•	•	•	•	•	•	2	•
Poids a vide	kg	80	74	80	80	78	72	79	58
Equipement									
Green Intelligence™		•	•	•	•	•			•
Compte à rebours affiché/préprogrammation		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	–/•	•/•	•/•
Détection de balourd		•	•	•	•	•	•	•	•
Recommandation de dosage		•	•						
Affichage		LED	LED	LED	LED	LED		LED	LCD
Sécurité enfants		•	•	•	•	•		•	
Câble d'alimentation	m	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.5
Tuyau d'alimentation	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.5
Tuyau d'évacuation coudé	m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.25	1.4
Hauteur de vidange maximale	m	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.2	1
Ouverture de porte	Ø cm	32	32	32	32	32	30	35	
Tambour en acier fin		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolation phonique		•	•	•	•	•		•	•
Alimentation en énergie et en eau									
Branchement électrique [5]									
• Tension	V	230	230	230	230	230	230	400 2N	230
• Puissance absorbée	kWh	2.3	1.9	2.3	2.3	2.3	2.3	4.3	2.3
• Fusible	A	10	10	10	10	10	10	10	10
Raccordement eau									
• Flexible de pression G 3/4	stop-eau	•	•	•	•	•	Tuyau Eltek	•	•
• Raccordement possible:	eau froide/chaude	•/–	•/•	•/•	•/–	•/–	•/–	•/○	•/–
Sécurité et service									
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine		Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Italie	Suisse	Slovaquie
Garantie/service par		2 ans/Bauknecht AG							
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg							

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme en vigueur EN 60456 pour un lavage standard. Il s'agit en l'occurrence d'un mix de divers programmes (60 °C, 40 °C, charge pleine et partielle). La consommation annuelle d'énergie et d'eau repose sur 220 lavages standard, en tenant compte aussi de la consommation en veilleuse.
2) Si le degré d'essorage est de 100%, cela signifie que 1 kilo de linge (poids du linge sec) comportera encore 1 kilo d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide. Cette valeur est importante pour le calcul du courant que consomme le sèche-linge en utilisation.
3) Butée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible, b = bas, de = dessus Exemple: g/c correspond à l'état à la livraison, butée de porte gauche, butée convertible.
4) Pour les appareils encastrables, dimensions de la niche. Pour d'autres dimensions, se reporter aux prospectus.
5) Les possibilités de commutation sont indiquées le cas échéant dans les prospectus.
6) L'efficacité de l'essorage est très importante lorsqu'on a recours ensuite à un sèche-linge. L'essorage dans un lave-linge de catégorie d'essorage A diminue de moitié la consommation d'énergie du sèche-linge et les frais d'exploitation par rapport à un essorage dans un lave-linge de catégorie d'essorage G.
7) Valeurs calculées selon la norme EN 60704-2-4 en vigueur pour le programme standard «Coton 60 °C» à remplissage complet.
8) Cette suite de chiffres 60/ 601/2 /401/2 correspond au programme standard «Coton 60 °C» à remplissage complet resp. à «Coton 60 °C/40 °C» à remplissage partiel.

Déclaration de Marchandise

Sèche-linge

Entreprise ou marque		Bauknecht			
Type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur			
Désignation de vente		**TRWP 9811**	**TRWP 8711**	**TRWP 7710**	**TRWP 7680**
Illustration page		23	23	24	24
Capacité nominale max.	kg	9	8	7	7
Indices de consommation					
Classe d'efficience énergétique [1]	A (faible), G (élevée)	A++	A++	A++	A
Consommation annuelle d'énergie	kWh	136.00	129.00	130.00	145.00
Consommation d'énergie programme standard Charge pleine / mi-charge [1]	kWh	2.20 / 1.17	1.97 / 1.05	1.76 / 0.98	2.1 / 1.16
Consommation en veilleuse en état allumé / éteint	W	0.81 / 0.11	0.81 / 0.11	0.81 / 0.11	1.47 / 0.11
Caractéristiques utiles					
Durée moyenne de progr. Programme standard [1]	min	188	164	139	159
Durée moyenne de progr. Programme standard charge pleine / mi-charge [1]	min	188 / 105	164 / 95	139 / 84	159 / 97
Heure de coupure automatique	min	10	10	10	15
Classe d'efficacité condensation [1]	A+++ (faible), G (élevée)	B	B	B	A
Classe d'efficacité condensation moyenne Programme standard [1]	%	89	89	88	88
Bruit [2]	dB(A) re 1pW	67	67	67	67
Construction					
Appareil autonome avec plateau de travail		•	•	•	•
Appareil autonome sous plan possible		–	–	–	–
Appareil encastrable (sans plateau de travail)					
Appareil autonome pour bloc lavage-séchage		•	•	•	•
Appareil pour montage au mur					
Butée de porte [3]		d / c	d / c	d / c	d / c
Dimensions					
Hauteur	cm	84.5	84.5	84.5	84.5
Largeur	cm	59.6	59.6	59.6	59.6
Profondeur garde au mur comprise [4]	cm	63.2	63.2	63.2	63.2
Hauteur pour pose sous plan	cm	–	–	–	–
Profondeur porte ouverte	cm	111	111	111	111
Hauteur ajustable	cm	2	2	2	2
Poids à vide	kg	47	47	47	46
Commande du séchage					
• par programmation [5]		•	•	•	•
• automatique par détection électronique d'humidité [6]		•	•	•	•
Système et équipement					
Green Intelligence™		•	•	•	•
Compte à rebours affiché / préprogrammation		•/•	•/•	•/•	•/•
Affichage		LED	LED	LED	LED
Consommation d'énergie / temps de séchage					
• Programme «coton prêt à être rangé»*	kWh / min	1.91 / 163	1.70 / 146	1.48 / 128	1.73 / 137
Sécurité enfants		•	•	•	•
Ouverture de porte	Ø cm	38	38	38	38
Eclairage intérieur du tambour		•	•	–	–
Câble d'alimentation	m	1.5	1.5	1.5	1.5
Evac. eau cond.: dans réservoir / écoulem. direct (flexible)		•/•	•/•	•/•	•/•
Hauteur max. pour écoulement direct eau condensation	m	1	1	1	1
Alimentation en énergie et en eau					
Tension	V	230	230	230	230
Puissance absorbée	kWh	1.05	1.05	1.05	1.05
Fusible	A	10	10	10	10
Sécurité et service					
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•	•	•	•
Pays d'origine		France	France	France	France
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG			
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzbourg			

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs déterminées selon la norme applicable EN 61121. La consommation annuelle d'énergie repose sur 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à charge pleine et mi-charge, y compris la prise en compte de la consommation en veille. Avant le lancement du séchage, le linge a été essoré à 1000 t / min (60 % d'humidité résiduelle).
2) Valeurs déterminées selon la norme applicable EN 60704-2-6 pour le programme coton standard à charge pleine.
3) Battée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible.
4) Une plus grande garde au mur doit être prévue pour le raccordement d'évacuation à l'arrière.
5) Réglage du degré de séchage en fonction du type de linge, selon le mode d'emploi.
6) Degré de séchage automatiquement atteint.
7) Les possibilités de commutation sont indiquées le cas échéant dans les prospectus.

Entreprise ou marque		Bauknecht
Type d'appareil		Sèche-linge à pompe à chaleur maison plurifamiliale
Désignation de vente		**TRW 5070**
Illustration page		27
Indices de consommation		
Classe d'efficience énergétique [1]	A (faible), G (élevée)	A
Consommation d'énergie [1] Programme «coton prêt à être rangé» essorage linge avant séchage avec 1000 tours d'essorage (60 % humidité résiduelle)	kWh	1.59
Caractéristiques utiles		
Capacité coton prêt à être rangé [2]	max. kg	1 – 7
Capacité coton humide prêt à repasser [2]	max. kg	1 – 7
Capacité textiles modernes prêts à être rangés [2]	max. kg	1 – 3.5
Temps de séchage [1] Programme «coton prêt à être rangé» essorage linge avant séchage avec 1000 tours d'essorage (60 % humidité résiduelle)	min	95
Construction		
Appareil autonome avec plateau de travail		•
Appareil autonome sous plan possible		–
Appareil autonome pour bloc lavage-séchage		•
Butée de porte [3]		g / d / c
Dimensions		
Hauteur	cm	90
Largeur	cm	66
Profondeur garde au mur comprise [4]	cm	81
Hauteur pour pose sous plan	cm	–
Profondeur porte ouverte	cm	144
Hauteur ajustable	cm	2
Poids à vide	kg	94
Commande du séchage		
• par programmation [5]		•
• automatique par détection électronique d'humidité [6]		•
Système et équipement		
Green Intelligence™		
Compte à rebours affiché / préprogrammation		•/•
Affichage		LED
Consommation d'énergie / temps de séchage		
• Programme «coton prêt à être rangé»*	kWh / min	s. ind.
Sécurité enfants		•
Ouverture de porte	Ø cm	32
Eclairage intérieur du tambour		–
Câble d'alimentation	m	1.5
Evac. eau cond.: dans réservoir / écoulem. direct (flexible)		•/•
Hauteur max. pour écoulement direct eau condensation	m	1.2
Alimentation en énergie et en eau		
Tension	V	400 3N
Puissance absorbée	kWh	1.1
Fusible	A	10
Sécurité et service		
Conforme aux prescriptions de sécurité suisses		•
Pays d'origine		Suisse
Garantie / service par		2 ans / Bauknecht AG
Nom et adresse du fournisseur		Bauknecht AG, Industrie-strasse 36, 5600 Lenzbourg

• = Disponible, respect. oui, ○ = Contre supplément de prix, – = Non disponible, respect. non

1) Valeurs établies selon la norme EN 61121:2005.
2) Capacité maximale pour tous les programmes de séchage fournie par le fabricant.
3) Battée de porte: g = gauche, d = droite, c = convertible.
4) Une plus grande garde au mur doit être prévue pour le raccordement d'évacuation à l'arrière.
5) Réglage du degré de séchage en fonction du type de linge, selon le mode d'emploi.
6) Degré de séchage automatiquement atteint.
* Essorage linge à 1400 t / min avant séchage: humidité résiduelle 53 %

La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par la FEA, ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES, en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes de l'IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique TC 59) et du CENELEC, COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE (Commission technique TC 59 X).

Ne prenez pas vos décisions à la légère.

Car après tout, il s'agit d'appareils électroménagers qui vous accompagneront au quotidien durant de nombreuses années. Vous aimeriez apprendre auprès de professionnels dans l'un de nos studios de cuisine comment mieux utiliser votre steamer ou four Bauknecht pour cuisiner, cuire à la vapeur ou au four? Alors, inscrivez-vous pour une démonstration gratuite* de cuisine ou de steamer sur www.bauknecht.ch. Nous vous présenterons notre assortiment complet, vous testerez tous les appareils. En outre, on vous donnera des conseils sur la cuisson, la cuisine vapeur et la cuisine au four.

Vous préférez un conseil individuel? Vous nous trouverez pour ainsi dire sur le pas de votre porte: sur cinq centres-expositions, sur tous les grands salons grand public et professionnels ou directement chez vous. Appelez-nous directement au 0848 801 002. Et sur www.bauknecht.ch, vous pourrez vous informer au calme et trouverez toutes les consignes, brochures et liste de prix.

BERN
Centre-exposition avec studio de cuisine, conseils individuels et présentation gratuite des appareils.
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Téléphone 031 859 20 65
Téléfax 031 859 29 13

RENENS
Centre-exposition avec studio de cuisine, conseils individuels et présentation gratuite des appareils.
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30
Sam, 9h00 – 12h30

Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Téléphone 021 637 23 61
Téléfax 021 634 63 63

* d'une valeur de CHF 125.–

LENZBURG (SIÈGE)
Centre-exposition avec studio de cuisine, conseils individuels et présentation gratuite des appareils.
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30

Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017

Bauknecht vient chez vous.
Vous avez agencé votre cuisine avec Bauknecht et souhaitez mieux utiliser vos nouveaux appareils électroménagers? Pas de problème. Nos conseillères et conseillers vous rendront visite à domicile et vous dévoileront leurs meilleurs trucs et astuces.

DIETLIKON
Centre-exposition avec studio de cuisine, conseils individuels et présentation gratuite des appareils.
Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00

Bauknecht AG
Immeuble commercial «Züritor»
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Téléphone 043 495 56 80
Téléfax 043 495 56 82

CAMORINO
Centre-exposition avec studio de cuisine, conseils individuels et présentation gratuite des appareils.
Lun – ven, 13h30 – 17h30
(le matin après annonce préalable)

Bauknecht AG
Centro Monda 4, ala Munda
6528 Camorino
Téléphone 091 600 15 36
Téléfax 091 600 15 37

Davantage de Bauknecht – au niveau du service tout spécialement.

Même après l'achat, nous ne vous laissons pas seul avec votre appareil Bauknecht. Si, en dépit des matériaux haut de gamme, d'une finition optimale et des sévères contrôles de qualité, votre appareil tombe en panne, vous pouvez joindre nos collaborateurs du service après-vente au 0848 801 001 ou à l'adresse service@bauknecht.ch. Ils vous aideront de façon dynamique, compétente et dans plusieurs langues. Bien souvent, les petits problèmes pourront être résolus directement au téléphone.

Si ce n'est pas le cas, vous prendrez rendez-vous pour une réparation. Un technicien se rendra alors chez vous au plus vite. Notre organisation chevronnée de service après-vente couvre toute la Suisse à l'aide d'instruments ultramodernes et d'un vaste entrepôt de pièces de rechange dans ses véhicules de service. En cas d'urgence, notre service de piquet vous prêtera main-forte, 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

Nous sommes soucieux de vous satisfaire. Aussi longtemps que possible.
Notre garantie de base dure 24 mois. Mais vous pouvez assurer les appareils Bauknecht jusqu'à 10 ans maximum.

Prolongation de garantie de 3 ans.
Avec cette prolongation, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation pendant 5 ans au total en cas de dérangement, à un prix forfaitaire unique.

Abonnement de service complet de 10 ans.
Vous souhaitez avoir l'esprit tranquille? Moyennant un prix fixe annuel, nous prenons en charge la totalité des frais de réparation en cas de dérangement, pour une durée maximale de 10 ans.

Vous pouvez assurer un appareil isolé ou tous les appareils Bauknecht de votre cuisine.

Bien soigné.
Des appareils électroménagers bien nettoyés et entretenus fonctionnent mieux, ils tombent moins en panne et disposent d'une plus grande longévité. C'est pourquoi nous proposons, sous la marque WPRO, un assortiment complet de produits professionnels de nettoyage et d'entretien. De même, vous trouverez des accessoires adaptés et de nombreuses aides pratiques de cuisine dans notre catalogue actuel WPRO.

Pour de plus amples informations et un conseil sur l'assortiment actuel WPRO, veuillez contacter le 0848 801 005 ou l'adresse pieces-rechange@bauknecht.ch

Garantie sur les pièces de rechange.
Moyennant une taxe unique, nous prenons en charge pendant 8 ans les coûts de toutes les pièces de rechange fonctionnelles qui doivent être remplacées.

Bonus d'échange.
Les appareils âgés sont moins performants que les plus récents et ils consomment trop de ressources. Nous vous faisons une offre d'échange attrayante et vous profitez de notre bonus de fidélité/d'échange. Au bout du compte, vous économisez à double titre car le nouvel appareil réduit vos frais d'eau et d'électricité.

Transparence des coûts.
Si une réparation s'avère nécessaire, nous établissons pour vous au besoin un devis de réparation détaillé et nous vous indiquons s'il ne serait pas plus intéressant, d'un point de vue écologique et selon des considérations financières, de faire remplacer l'appareil défectueux par notre propre organisation professionnelle d'après la devise «tout auprès d'un seul et même fournisseur».

Vous avez des questions?
Nous serons heureux de vous aider!
Vous avez égaré le mode d'emploi? Ou vous avez des questions concernant l'appareil Bauknecht que vous venez d'acquérir? Retrouvez-nous en ligne sur www.bauknecht.ch, nous vous répondrons avec plaisir.

Taxe anticipée de recyclage (TAR)

Taxe obligatoire facturée à l'achat

Appareils	Catégorie de poids	Prix en CHF (TVA incl.)	Prix en CHF (TVA excl.)
Fours, cuisinières, steamers, fours micro-ondes compacts, micro-ondes, machines à café automatiques, tiroirs chauffants, plans de cuisson, hottes d'aspiration, lave-vaisselle, lave-linge	< 5 kg	0.60	0.55
	5 – 15 kg	2.50	2.30
	15 – 25 kg	6.–	5.55
	25 – 70 kg	12.–	11.10
	70 – 140 kg	20.–	18.50
Réfrigérateurs et congélateurs, sèche-linge à pompe à chaleur	< 25 kg	10.–	9.25
	25 – 100 kg	30.–	27.80
	100 – 250 kg	50.–	46.30
	> 250 kg	60.–	55.55

Glossaire équipements, caractéristiques phares & programmes

KEEP GREEN

KEEP GREEN – Un bon signe pour plus de durabilité et d'écologie. Vous trouverez le sigle KEEP GREEN sur les appareils Bauknecht qui satisfont les strictes exigences des plus hautes classes d'efficacité énergétique et qui disposent aussi d'une technologie novatrice préservant les ressources.

LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE

Affichage dosage identifie la charge et, selon le degré de salissure, indique la quantité de lessive nécessaire, qu'elle soit liquide ou en poudre.

Affichage LCD (à cristaux liquides) pour une image parfaitement nette.

Affichage LED pour naviguer aisément dans les programmes et pour une information en continu de l'état d'avancement et du temps qui reste.

Aspersion directe (SprayRinse) permet d'économiser jusqu'à 2000 litres d'eau par an, résultats de rinçage les meilleurs.

EcoMonitor estime la consommation d'électricité sur la base du programme, de la température et de la quantité de linge choisis.

Efficacité d'essorage A correspond à la classe économisant le maximum d'énergie auprès des lave-linge. Plus l'humidité résiduelle est faible, moins il faut d'énergie et de temps pour sécher le linge.

Efficacité d'essorage B correspond, pour les lave-linge, à la deuxième classe d'efficacité de l'essorage.

Efficacité énergétique A+++ correspond, pour les lave-linge, à la classe d'économie maximale d'électricité. De nombreux appareils Bauknecht peuvent s'en prévaloir.

Efficacité énergétique A –40 % consomme 40 % d'énergie en moins que la classe d'efficacité énergétique A la plus élevée de l'UE.

Efficacité énergétique A –50 % consomme 50% d'énergie en moins que la classe d'efficacité énergétique A la plus élevée de l'UE.

Entraîneurs de linge Airflow 360° pour réduire considérablement les frottements au niveau du linge.

Green Intelligence™ correspond à la technologie sensorisée qui mesure la charge et adapte le besoin en eau durant le lavage et la durée idéale pour le séchage. N'est consommé que ce qu'il faut d'électricité.

Moteur ProSilent est plus silencieux, économique, performant et durable. Résultat: il essore encore mieux.

Quantité de remplissage indique la charge maximale de linge sec en kg.

Raccordement eau froide / chaude pour raccorder le lave-linge EcoStyle à une installation solaire et à un chauffage au gaz ou aux granulés.

SoftMove™ est une technologie qui lave encore plus en douceur le linge grâce à des mouvements ultradoux.

Technologie ZEN remplace l'entraînement par courroie par l'entraînement direct. Le moteur est pratiquement silencieux et ne s'use pas.

UltimateCare™ est une technologie qui agit comme 1500 micro-coussinets d'eau et assure ainsi un traitement en douceur du linge.

Vitesse d'essorage indique la vitesse maximale.

LAVE-LINGE

15° Clean & Green correspond au lavage écologique à économie d'énergie. La faible température lave propre et préserve plus longtemps l'éclat des couleurs. Recommandé pour du linge peu sale et sans taches. Pour un résultat optimal avec cette fonction, utilisez une lessive conçue spécialement pour un lavage à froid. Non sélectionnable pour un programme coton à 70–95°C.

Bébé assure un rinçage encore meilleur de la mousse, pour protéger la peau de bébé qui est très sensible.

Cashmere convient pour les textiles de premier choix qui portent la mention lavage machine ou main. Il est conseillé d'utiliser une faible vitesse d'essorage (400 t/min).

Choix des températures permet de changer la température prédéfinie par simple pression de touche.

Clean+ est utile lorsqu'est ajouté un enleveur de taches (en poudre, p.ex. «Vanish») – l'effet et l'efficacité de l'enleveur de taches s'en trouvent ainsi augmentés.

Compte à rebours affiché indique en continu le temps de lavage restant, selon le volume à laver, le type de linge et le programme sélectionné.

Conseil de dosage indique la quantité de lessive conseillée en fonction du degré de saleté et du volume de linge.

Court accélère et écourte le lavage. À conseiller uniquement pour le linge peu sale. Ne fonctionne pas avec un programme coton de 70 à 95 °C.

Cuisson, couleurs convient pour le linge normalement à fortement souillé, tel que serviettes, sous-vêtements, linge de lit et de table, linge coton et lin.

Degré de salissure adapte la durée du programme au degré de saleté de votre linge.

Duvet est utile pour les couvertures en fibres synthétiques, couvre-lits de plumes, en polyester ou autres fibres synthétiques, sacs de couchage, tapis de bain et autres articles du même genre.

Favoris permet de mémoriser les réglages de programmes souvent utilisés et de les actionner par la simple pression d'un bouton.

Fonction vitesse / Essorage permet d'adapter la vitesse d'essorage préréglée.

Hygiène+ élimine les germes dans les lave-linge des maisons plurifamiliales. Une quantité réduite d'eau est chauffée à 80 °C. La vapeur permet de faire baisser le nombre des germes éventuellement présents. Ne pas mettre de lessive dans le tambour.

Jeans pour le nettoyage et le soin de jeans coton normalement sales et autres vêtements en tissu jeans robuste.

Linge blanc convient pour les textiles robustes en coton blanc normalement à fortement très sales. Vous économisez de l'énergie par un lavage à basse température et en ajoutant au produit de lessive un agent blanchissant à base d'oxygène.

Linge clair lave les textiles blancs et pastel en tissus délicats. Programme délicat qui prévient l'apparition d'un voile gris ou jaune sur votre linge. Utiliser une lessive tous textiles et, le cas échéant, un enleveur de taches et un agent blanchissant à base d'oxygène. Proscrire les lessives liquides.

Linge de lit réduit le nombre de microbes. Convient aussi pour une lessive sensible. Utiliser de préférence un détergent en poudre.

Lingerie fine convient pour les rideaux et vêtements délicats tels que robes, jupes, chemises, blouses.

Linge noir s'utilise pour textiles noirs et foncés en coton, en mélange coton et autre matière, et en polyester. Programme spécial pour réduire l'altération et la perte des couleurs par endroits. Pour ce programme, utiliser de préférence une lessive liquide conçue pour le linge foncé.

Main / lainage est idéal pour les articles de laine identifiables par leur label laine et déclarés comme étant lavables en machine, de même que pour les tissus de soie, de lin, de coton et de viscose désignés comme étant lavables à la main.

Mini est conseillé pour les petites charges de textiles à fibres robustes. Les taches sont à traiter au préalable. Ecologique.

Mixte pour textiles modernes. Idéal pour un usage quotidien.

Prélavage ajoute un prélavage au programme de lavage sélectionné, ce qui rallonge d'un quart d'heure la durée du programme. Pour du linge fortement souillé (p.ex. avec du sable ou des croûtes de saletés). Avec le prélavage, ne pas utiliser de lessive liquide pour le lavage principal.

Programmation démarrage est utile pour choisir l'heure la plus économique pour le lavage, p.ex. de nuit pour bénéficier du tarif électrique économique.

Programmation fin règle l'heure à laquelle doit finir le cycle de lavage. L'heure de démarrage est calculée automatiquement.

Programme court rafraîchit les vêtements peu portés en coton, fibres synthétiques et mélange coton et autres matières. Utiliser la quantité minimale de lessive.

Programme eco convient pour le linge textile peu sale en fibres synthétiques ou en mélange coton/fibres synthétiques. Réduit considérablement la consommation d'eau. Utiliser la quantité minimale de lessive liquide pour 3 kg de linge. Ne pas utiliser d'assouplissant.

Repassage facile réduit le froissage du linge en augmentant la quantité d'eau et en assurant un essorage plus doux.

Rinçage & essorage correspond au rinçage à la fin et au dernier essorage du programme «Linge cuisson/couleurs».

Rinçage intensif accroît la quantité d'eau et la durée de lavage. Fonction supplémentaire très utile pour les régions à eau très douce, le lavage de layettes et en cas d'allergie aux produits de lessive.

Rinçage-stop s'utilise si l'essorage doit se faire plus tard ou si la vidange doit être différée. La lessive reste dans la dernière eau de rinçage pour éviter l'altération des couleurs et le froissage du linge.

Sécurité enfants empêche les enfants de démarrer le lavage ou de changer les réglages.

Sport nettoie le linge sport moyennement sale avec odeur de transpiration, en coton/jersey et/ou microfibres. Utilisez une lessive spéciale pour textiles en microfibre; ne pas ajouter d'assouplissant.

Taches 15° comme prétraitement des taches (sauf graisse) et pour le trempage bio.

Textiles modernes lave les habits normalement sales en fibres synthétiques (polyester, polyacrylique, viscose, etc.) ou mélanges similaires en coton.

Eclairage tambour assure un éclairage optimal de votre tambour.

SÈCHE-LINGE

Compte à rebours affiché indique en continu le temps de séchage restant selon la quantité de linge, le type de linge et le programme.

Cuisson / couleurs convient pour le coton ou le lin, ou pour une lessive très chaude/couleur.

Duvet sèche de grosses pièces de linge telles que couettes ou doudounes, par une action en douceur et uniforme.

Eclairage tambour assure un éclairage optimal de votre tambour.

Jeans est utile pour que les jeans favoris se portent bien après le séchage.

Mixte est idéal pour le séchage de textiles modernes.

Programmation démarrage vous permet de définir vous-même l'heure de démarrage du séchage. Vous pouvez ainsi remplir votre machine le matin et laisser se terminer le séchage à l'heure exacte à laquelle vous prévoyez de rentrer à la maison.

Programmation fin vous permet de fixer l'heure à laquelle le programme s'achève. Il calcule alors automatiquement l'heure de démarrage.

Programme horaire indépendant vous laisse définir vous-même la durée de séchage de votre linge.

Programme laine SoftFinish simplifie le séchage de vêtements lavables en laine comme pull-overs, cache-nez ou gants. Après le séchage à l'air, les vêtements sont légèrement réchauffés en 6 minutes seulement. Ils en sortent rafraîchis, plus aérés et doux à porter.

Protection antiplis réduit le froissage du linge lorsqu'il n'est pas immédiatement sorti une fois le cycle terminé. Le tambour tourne à intervalles réguliers pendant 12 heures maximum.

Réglage précis des degrés de séchage permet de régler le degré de séchage du linge. Choisir entre «humide pour repassage», «sec» et «très sec».

Sécurité enfants empêche les enfants de démarrer le séchage ou de changer les réglages.

Soigneux réduit la température de séchage en fin de cycle et, par la même occasion, la tension thermique du linge.

Textiles modernes convient pour le linge moderne (facile à repasser) en tissu synthétique ou mélange, ou en coton.

Ventilation élimine ou réduit les mauvaises odeurs dans les vêtements propres. Sans apport de chaleur supplémentaire, les textiles sont séchés par ventilation et prêts à être rangés.

Bauknecht
Mehr als Technik

Découvrez les solutions intelligentes de Bauknecht. Nous serons heureux de vous conseiller et de vous révéler nos astuces. Dans nos établissements ou chez vous à domicile. Nous sommes à votre disposition.

CENTRES-EXPOSITIONS AVEC STUDIO DE CUISINE:

Lenzburg (siège)
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30
Bauknecht AG
Industriestrasse 36
5600 Lenzburg
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017

Bern
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30
Bauknecht AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Téléphone 031 859 20 65
Téléfax 031 859 29 13

Dietlikon
Lun – ven, 7h30 – 11h30/13h30 – 18h00
Bauknecht AG
Immeuble commercial «Züritor»,
Brandbachstrasse 6
8305 Dietlikon
Téléphone 043 495 56 80
Téléfax 043 495 56 82

Camorino
Lun – ven, 13h30 – 17h30
(le matin après annonce préalable)
Bauknecht AG
Centro Monda, ala Munda 4
6528 Camorino
Téléphone 091 600 15 36
Téléfax 091 600 15 37

Renens
Lun – ven, 7h30 – 12h00/13h00 – 17h30
Sam, 9h00 – 12h30
Bauknecht AG
Avenue des Baumettes 3
1020 Renens
Téléphone 021 637 23 61
Téléfax 021 634 63 63

LA LIGNE DIRECTE. DU LUNDI AU VENDREDI, DE 7H30 A 12H00 ET DE 13H00 A 17H30:

Conseil et astuces
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
conseil@bauknecht.ch

Vente
Téléphone 0848 801 002
Téléfax 0848 801 017
vente@bauknecht.ch

Service après-vente
Téléphone 0848 801 001
Téléfax 0848 801 003
apres-vente@bauknecht.ch

Pièces de rechange et accessoires
Téléphone 0848 801 005
Téléfax 0848 801 004
pieces-rechange@bauknecht.ch

EN LIGNE A TOUT MOMENT:

www.bauknecht.ch
www.facebook.com/bauknechtschweiz

Sous réserve de modifications et d'erreurs.
9/10/2013 IT

Bauknecht est une marque de IRE Beteiligungs GmbH ou de ses entreprises liées.
Utilisation/Publication, dans d'autres médias également, en intégralité ou par extrait, exclusivement avec l'autorisation de l'éditeur.